

















































Ref. / Lot.:		Dátum: / Date: / Datum:					
Kmeň č.: / Strain no.: / Kmen č.: / Törzs sz.:		Sprac.: / Processed by: / Zprac.: / Feldolgozott:	Poznámky: / Notes: / Megjegyzések:				
<b>Rozloženie ATB / ATB dilution layout [mg/l]</b>							
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,06	Kontrola rastu / Grow control
							
Hodnota MIC / MIC value:							

Ref. / Lot.:		Dátum: / Date: / Datum:					
Kmeň č.: / Strain no.: / Kmen č.: / Törzs sz.:		Sprac.: / Processed by: / Zprac.: / Feldolgozott:	Poznámky: / Notes: / Megjegyzések:				
<b>Rozloženie ATB / ATB dilution layout [mg/l]</b>							
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,06	Kontrola rastu / Grow control
							
Hodnota MIC / MIC value:							

Ref. / Lot.:		Dátum: / Date: / Datum:					
Kmeň č.: / Strain no.: / Kmen č.: / Törzs sz.:		Sprac.: / Processed by: / Zprac.: / Feldolgozott:	Poznámky: / Notes: / Megjegyzések:				
<b>Rozloženie ATB / ATB dilution layout [mg/l]</b>							
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,06	Kontrola rastu / Grow control
							
Hodnota MIC / MIC value:							

Ref. / Lot.:		Dátum: / Date: / Datum:					
Kmeň č.: / Strain no.: / Kmen č.: / Törzs sz.:		Sprac.: / Processed by: / Zprac.: / Feldolgozott:	Poznámky: / Notes: / Megjegyzések:				
<b>Rozloženie ATB / ATB dilution layout [mg/l]</b>							
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,06	Kontrola rastu / Grow control
							
Hodnota MIC / MIC value:							

Ref. / Lot.:		Dátum: / Date: / Datum:					
Kmeň č.: / Strain no.: / Kmen č.: / Törzs sz.:		Sprac.: / Processed by: / Zprac.: / Feldolgozott:	Poznámky: / Notes: / Megjegyzések:				
<b>Rozloženie ATB / ATB dilution layout [mg/l]</b>							
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,06	Kontrola rastu / Grow control
							
Hodnota MIC / MIC value:							

Ref. / Lot.:		Dátum: / Date: / Datum:					
Kmeň č.: / Strain no.: / Kmen č.: / Törzs sz.:		Sprac.: / Processed by: / Zprac.: / Feldolgozott:	Poznámky: / Notes: / Megjegyzések:				
<b>Rozloženie ATB / ATB dilution layout [mg/l]</b>							
4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,06	Kontrola rastu / Grow control
							
Hodnota MIC / MIC value:							